



GALANTE

GALANTE

Find your style, find your place.

SEIKO

セイコーウォッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで
お電話ください。受付時間：月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

 **0120-302-617** 携帯電話・PHSからもご利用可能です。



NEW 限定 100本

セイコー プレミアムブティック & セイコー プレミアムウォッチサロン専用モデル

SBLM009 <10月発売予定>
8L36<00C-00F>

600,000円 + 税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻つき/24時計つき<GMT表示可能>/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数27石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01WJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
装飾	ダイヤモンド:ダイヤル6個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み14.2mm/かん幅24.0mm

カレンダー運動時差修正機能、部分シーラーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年9月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

NEW 限定 50本

SBLA105 <11月発売予定>
5R66<0BJ-0BB>

1,000,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時計つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C011016J9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
ダイヤル	一部白蝶貝ダイヤル
装飾	ダイヤモンド:ダイヤル4個/柱頭部3個 計0.29カラット
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シーラーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年9月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLM001
8L36<00C-00D> 450,000円 + 税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻つき／24時計つき<GMT表示可能>／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石)
バンド材質 バンドコード	クロコティル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01MJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.4mm／かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック(4本ねじ、耐磁、カレンダー運動時差修正機能)



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

SBLM003
8L36<00C-00D> 450,000円 + 税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻つき／24時計つき<GMT表示可能>／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石)
バンド材質 バンドコード	クロコティル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01NJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.4mm／かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック(4本ねじ、耐磁、カレンダー運動時差修正機能)



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLM005 450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻つき／24時計つき<GMT表示可能>／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石)
バンド材質 バンドコード	クロコティール(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01PJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.4mm／かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁、カレンダー運動時差修正機能



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



NEW SBLM007 <4月発売予定> 450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻つき／24時計つき<GMT表示可能>／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石)
バンド材質 バンドコード	クロコティール(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01TJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.4mm／かん幅24.0mm

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁、カレンダー運動時差修正機能



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



Ladies

STLL001
8L38-00K-00K>

650,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C01L011J9
リゅうず	構造) 通常リゅうず 素材) SS+ルビー
装飾	ダイヤモンド:ダイヤル2個(9時・12時位置)/柱頭部1個(右下) 計0.07カラット スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル:81個(バタフライ部分) ルビー:リゅうず1個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水(10気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ40.2mm/厚み12.7mm/かん幅20.0mm
重さ	108g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁

※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



Ladies

STLL003
8L38-00K-00K>

650,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C01L012J9
リゅうず	構造) 通常リゅうず 素材) SS+ルビー
装飾	ダイヤモンド:ダイヤル2個(9時・12時位置)/柱頭部1個(右下) 計0.07カラット スワロフスキー®・クリスタル入りリダイヤル:81個(バタフライ部分) ルビー:リゅうず1個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水(10気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ40.2mm/厚み12.7mm/かん幅20.0mm
重さ	108g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁

※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA093
SR86<OAS-OAN> 950,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載（手巻つき／24時針つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01KJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
ダイヤル	一部白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS+DLC／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	162g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー運動時差修正機能、
シースル・スクリュバック、耐磁



06134004

[ケース素材記号]

SS=ステンレススチール DLC=ダイヤモンドライクカーボン（硬質コーティング）

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA095
SR86<OAS-OAN> 950,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載（手巻つき／24時針つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	リザード<トカゲ>（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01LJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
ダイヤル	一部白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS+DLC／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	162g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー運動時差修正機能、
シースル・スクリュバック、耐磁



06134004

[ケース素材記号]

SS=ステンレススチール DLC=ダイヤモンドライクカーボン（硬質コーティング）

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA025
5R86<0AB-0AB> 830,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載（手巻つき／24時針つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG48AW
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー・連動時差修正機能、
シースルー・スクリュウバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA027
5R86<0AA-0AA> 830,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載（手巻つき／24時針つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	オーストレック<ダチョウ>（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG47AW
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー・連動時差修正機能、
シースルー・スクリュウバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA049
5R6<0AB-0AB>

830,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSR6搭載（手巻きつき／24時針つき ＜GMT表示可能＞／平均月差±15秒＜日差±1秒相当＞／最大巻上時約72時間 ＜約3日間＞持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュミツ折れ方式中留） AA0E6AC
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、
シースルー・スクリュバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



NEW
SBLA101 <6月発売予定>
5R6<0BH-0BA>

930,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR6搭載（手巻きつき／24時針つき＜GMT表示可能＞ ／平均月差±15秒＜日差±1秒相当＞／最大巻上時約72時間＜約3日間＞持続 ／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	シャーク（ワンプッシュミツ折れ方式中留） C01V011J9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み17.0mm／かん幅24.0mm

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



NEW

SBLA103 <6月発売予定>
SR66<OBH-0BA>

930,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	シャーク(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C01V012J9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	緑部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み17.0mm/かん幅24.0mm

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA067
SR66<OAW-OAR>

770,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM(Cリング方式アジャスト)
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	緑部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	247g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA051
SR66<0AN-0AK> 720,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻き／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数:30石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM(Cリング方式アジャスト)
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

SBLA053
SR66<0AN-0AK> 720,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻き／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数:30石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM(Cリング方式アジャスト)
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA069
SR65<0AH-OAF> 600,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR65搭載（手巻つき／平均月差±15秒 ＜日差±1秒相当＞／最大巻上時約72時間＜約3日間＞持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C018J9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み15.4mm／かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド AA0A1AR ガランテS・ラバー（美錠式）

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA071
SR65<0AG-OAG> 600,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR65搭載（手巻つき／平均月差±15秒 ＜日差±1秒相当＞／最大巻上時約72時間＜約3日間＞持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C019J9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み15.4mm／かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド DG07AB ガランテS・ラバー（美錠式）

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA035
SR66<OAC-OAB> 540,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコタイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0F1AC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、耐磁

SBLA047
SR66<OAC-OAB> 540,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコタイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0E6AC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA073
5R66<OAC-OAB> 540,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻き／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコティル(ワンブッシュ三つ折れ方式中留) C00C01CJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

GALANTE



BDG74AW



BDG75AW



BDG76AW



BDG77AW



BDG78AW


BDG74AW/75AW/76AW/77AW/78AW 29,000円 + 税

カラー	マットブラック(手縫いステッチ)/ダークブラウン(手縫いステッチ)/サンドベージュ(手縫いステッチ)/オフホワイト(手縫いステッチ)/ビジョンレッド(手縫いステッチ)
バンド材質	クロコダイル


●クロコダイルストラップに、中留は付属していません。



BDFX9AB



BDFY0AB



BDFY1AB

BDFX9AB/BDFY0AB/BDFY1AB 18,000円 + 税

カラー	フラットブラック/モカブラウン/ウォームグレイ
バンド材質	ガランテ S・ラバー

●ガランテS・ラバーは、従来のシリコン材に比べて、約4倍の引き裂き強度を持つシリコン素材。また強度の高さに加えて、柔軟性に富み、肌触りが良いなどの特徴があります。美錠を付属しております。

セイコー プレミアムブティック

〔東京〕

セイコープレミアムブティック 銀座 TEL：03-3562-3800

〔大阪〕

セイコープレミアムブティック タカシマヤ ウオッチメゾン大阪 TEL：06-6631-1101

※セイコー プレミアムブティックはグランドセイコー、クレドール、ガランテの

セイコープレミアム3ブランドのみを一堂に取り揃えたショップです。

(2017年3月時点全国2店舗)

セイコー プレミアムウオッチサロン

〔札幌〕

札幌三越 時計サロン TEL：011-222-8878

大丸札幌店 時計売場 TEL：011-828-1111

〔仙台〕

仙台三越 時計サロン TEL：022-221-3266

〔宇都宮〕

時計・宝石 タケカワ TEL：028-633-2031

〔千葉〕

そごう千葉店 時計サロン TEL：043-245-8365

〔東京〕

大丸東京店 時計サロン TEL：03-3212-8011

タカシマヤ ウオッチメゾン 東京・日本橋 TEL：03-3211-4111

日本橋三越本店 時計サロン TEL：03-3241-3311

松屋銀座本店 時計サロン TEL：03-3567-1211

和光 TEL：03-3562-2111

小田急百貨店新宿店 時計売場 TEL：03-3342-1111

京王百貨店新宿店 時計売場 TEL：03-3342-2111

東急百貨店 渋谷・本店 時計売場 TEL：03-3477-3572

西武池袋本店 時計サロン TEL：03-5949-2934

東武百貨店池袋店 時計サロン TEL：03-5951-8277

〔横浜〕

そごう横浜店 時計サロン TEL：045-465-2111

高島屋 横浜店 ジュエリー&ウオッチサロン TEL：045-311-5111

〔富山〕

エルサカエ 富山総本店 TEL：076-431-3200

〔名古屋〕

ジェイアール名古屋タカシマヤ 時計サロン TEL：052-566-8423

名古屋栄三越 ウオッチ&ジュエリー TEL：052-252-3746

松坂屋名古屋店 北館 時計サロン TEL：052-264-2681

〔京都〕

京都寺内 TEL：075-211-3511

高島屋京都店 時計サロン TEL：075-221-8811

大丸京都店 時計サロン TEL：075-211-8111

〔大阪〕

あべのハルカス近鉄本店 タワー館 時計サロン TEL：06-6624-1111

大丸梅田店 時計売場 TEL：06-6343-1231

阪急うめだ本店 時計売場 TEL：06-6361-1381

大丸心齋橋店 時計サロン TEL：06-6271-1231

〔神戸〕

大丸神戸店 時計売場 TEL：078-331-8121

ミヤコ三宮店 TEL：078-333-6563

〔徳島〕

ジュエリーウォッチブティック IKEDAプラス TEL：088-678-3080

〔北九州〕

小倉井筒屋 新館 時計サロン TEL：093-522-2529

〔福岡〕

岩田屋本店 新館 時計サロン TEL：092-721-1111

大丸 福岡天神店 東館エルガーラ 時計売場 TEL：092-712-8181

〔大分〕

トキハ本店 時計サロン TEL：097-538-1111

〔鹿児島〕

山形屋 ウォッチギャラリー TEL：099-227-6270

※セイコー プレミアムウオッチサロンはグランドセイコー、クレドール、ガランテの

セイコープレミアム3ブランドを一堂に取り揃えたコーナーです。

(2017年3月時点全国36店舗)

〔高崎〕

HF-AGE 高崎店 TEL：027-327-6622

〔成田〕

成田空港第2ターミナル FaSoLa MEN'S TEL：0120-191-625

〔東京〕

セイコーブティック キンザシックス TEL：03-3289-8601

伊勢丹新宿本店館 ジュエリー&ウォッチ TEL：03-3352-1111

BEST新宿本店 TEL：03-5360-6800

ヨシダ TEL：03-3377-5401

ハナジマ TEL：03-3652-8740

〔新潟〕

新潟伊勢丹 時計ショップ TEL：025-242-1111

〔金沢〕

エルサカエ 金澤本店 TEL：076-216-8888

〔諏訪〕

ヤマザキ本店 TEL：0266-52-5200

〔静岡〕

タカラ堂 TEL：054-254-0141

〔江南〕

サカイ 本店 TEL：0587-56-2847

〔大府〕

宝石の八神 TEL：0562-48-8811

〔三重〕

CLEAR by kawasumi TEL：059-373-6841

〔大阪〕

石原時計店 TEL：06-6231-1726

〔和歌山〕

oomiya と歌山本店 TEL：073-474-0038

〔岡山〕

トミヤ メカミュージアム店 TEL：086-226-1038

〔広島〕

下村時計店 TEL：082-248-1331

〔高松〕

アイアイ イスズ TEL：087-864-5225

〔松山〕

ブリベ石川 松山 TEL：089-932-8803

〔熊本〕

時計の大橋 TEL：096-353-0084

〔沖縄〕

山城時計店 那覇メインブレイス店 TEL：098-951-3322

GALANTE

地域別五十音順／2017年8月現在